

Prefeitura Municipal de São José
Secretaria de Assistência Social

Edital nº 001/2010

<http://sj.assistsocial.fepese.org.br>

Caderno de Prova



7 de novembro



das 9 às 12 h



3 h*



30 questões



M10 Técnico de Enfermagem



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

Conhecimentos Gerais

(10 questões)

Língua Portuguesa

5 questões

Texto

“Há quem não creia que uma criança, três anos, por exemplo, já revele o caráter mau ou bom que terá na vida. Diz a Bíblia, em Provérbios, 20.11: ‘Toda criança se revela em seus atos, demonstrando se a sua conduta será pura e bela!’. Há meninos que, aos três anos, chutam o gato, há meninos que, aos três anos, afagam o gato. Bandido é bandido já ao nascer.”

Luiz Carlos Prates: *Verdade*. In: Diário Catarinense, 6 set, 2010, p. 2.

1. A última frase do texto deixa transparecer, por parte do autor:

- a. () raiva.
- b. () tristeza.
- c. () tolerância.
- d. (X) preconceito.
- e. () compreensão.

2. Assinale a alternativa **incorreta**, a respeito do que se afirma quanto à forma verbal sublinhada.

- a. () “já revele” – Equivale a denote.
- b. () “Há meninos” – Equivale a Existem.
- c. (X) “afagam o gato” – No pretérito imperfeito do indicativo fica afagaram.
- d. () “quem não creia” / “já revele” – Encontram-se no presente do subjuntivo.
- e. () “se revela” – No futuro do pretérito do indicativo fica revelaria.

3. Assinale a alternativa **incorreta**.

- a. (X) Em “Toda criança se revela” o se transmite ideia de condição.
- b. () Em “há meninos que, aos três anos, afagam o gato” a oração sublinhada é uma subordinada adjetiva restritiva.
- c. () A mesma ideia de oposição de “caráter mau ou bom” aparece em “chutam o gato... afagam o gato”.
- d. () Nas expressões sublinhadas, em “que, aos três anos,” e “já ao nascer”, ha idéia de tempo.
- e. () Em “três anos, por exemplo,” as vírgulas isolam uma expressão explicativa.

4. Analise as frases abaixo.

1. Os Estados Unidos lutam contra o terrorismo.
2. Deviam haver menos crianças tão agitadas.
3. Deviam existir mais vagas para monitores.
4. Durante as provas, aqui é proibido entrada de estranhos.
5. Elisa mesmo ficou meia decepcionada com o resultado do concurso.
6. Prefiro crianças a adultos.

Assinale a alternativa que indica todas as frases gramaticalmente **corretas**.

- a. () São corretas apenas as frases 2, 3 e 6.
- b. () São corretas apenas as frases 2, 4 e 5.
- c. () São corretas apenas as frases 1, 2, 3 e 5.
- d. (X) São corretas apenas as frases 1, 3, 4 e 6.
- e. () São corretas apenas as frases 1, 4, 5 e 6.

5. Assinale a alternativa **incorreta**.

- a. () Em Não o considero mau, a próclise foi determinada pela negação.
- b. (X) Em Fiquei feliz, tendo encontrado-me com o menino a ênclise, correta, foi determinada pela locução verbal.
- c. () Há uma expressão com sentido conotativo, em Toda criança é um botão em flor.
- d. () Ambiguidade é um vício de linguagem; consiste em duplicidade de sentido em uma frase, como em Pessoas que cuidam de crianças de três anos com frequência são generosas.
- e. () Há polissemia, em Aquela atriz é uma tremenda gata.

Estudos Sociais

5 questões

6. Assinale a alternativa que indica as regiões em que o Brasil encontra-se política e geograficamente dividido.

- a. (X) Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste.
- b. () Norte, Noroeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste.
- c. () Norte, Nordeste, Noroeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste.
- d. () Amazônica, Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste.
- e. () Amazônica, Noroeste, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste.

7. Tiveram grande importância na formação do povo e cultura brasileiros. Deles herdamos ritmos, danças, muitas palavras e pratos deliciosos como o Acarajé e o Vatapá.

O texto faz referências ao povo:

- a. () Grego.
- b. () Italiano.
- c. () Alemão.
- d. (X) Africano.
- e. () Açoriano.

8. Complete o texto

Usar em todas as relações sexuais é o método mais eficaz para a redução do risco de transmissão das, em especial do vírus da, o HIV.

Assinale a alternativa que preenchem **correta** e sequencialmente as lacunas do texto.

- a. () DIU ; AIDS ; Hepatite
- b. () DIU ; H1N1 ; Hepatite B
- c. () Camisinha ; H1N1 ; Gripe
- d. () Preservativos ; AIDS ; H1N1
- e. (X) Preservativos ; DST ; AIDS

9. Droga de baixo preço cujo uso disseminou-se rapidamente em todas as faixas etárias, principalmente entre a população mais jovem. É obtida com a mistura de cocaína e bicarbonato de sódio. Causando dependência rapidamente, traz importantes consequências físicas entre as quais a morte e graves problemas sociais já que, para obtê-la, o seu usuário é capaz de agir com violência, cometer crimes e se prostituir.

Assinale a alternativa que indica a droga que pode ser relacionada às informações acima.

- a. () Ice
- b. (X) Crack
- c. () Heroína
- d. () Ecstasy
- e. () LSD

10. Examine as afirmações:

1. O Brasil é um país de grandes contrastes sociais.
2. A distribuição da renda no Brasil é muito desigual.
3. O Brasil, apesar dos seus problemas, tem o 3º melhor IDH (índice de desenvolvimento humano) do continente americano.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () É correta apenas a afirmativa 1.
- b. () É correta apenas a afirmativa 3.
- c. (X) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.

Conhecimentos Específicos

(20 questões)

11. São atribuições do técnico em enfermagem no cuidado a pacientes com hipertensão arterial na Estratégia de Saúde da Família:

1. Verificar os níveis da pressão arterial, peso, altura e circunferência abdominal, em indivíduos da demanda espontânea da unidade de saúde.
2. Orientar a comunidade sobre a importância das mudanças nos hábitos de vida, ligadas à alimentação e à prática de atividade física rotineira.
3. Orientar as pessoas da comunidade sobre os fatores de risco cardiovascular, em especial aqueles ligados à hipertensão arterial e diabete.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () É correta apenas a afirmativa 2.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- e. (X) São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

12. Em relação à promoção da saúde da população idosa, as implementações de ações locais deverão ser norteadas pelas estratégias de implementação, contempladas na Política Nacional de Promoção da Saúde – Portaria 687/GM, de 30 de março de 2006, tendo como prioridades as seguintes ações específicas, **exceto**:

- a. (X) Controle de peso.
- b. () Alimentação Saudável.
- c. () Prática corporal/atividade física.
- d. () Prevenção do tabagismo.
- e. () Controle do tabagismo.

13. Referente à conservação da insulina, é correto afirmar:

1. Frascos de insulina devem ser congelados (temperatura abaixo de 2°C).
2. Evite expor os frascos à luz do sol, pois a insulina pode sofrer degradação.
3. As insulinas devem ser armazenadas em geladeiras, na porta ou parte inferior.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () É correta apenas a afirmativa 2.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- d. (X) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- e. () São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

14. Para a aplicação da insulina, indique os locais mais adequados:

- a. () Antebraço, coxas (parte anterior e lateral), região abdominal e região poplíteia.
- b. () Antebraços (parte externa e inferior), coxas (parte anterior e lateral) e região abdominal.
- c. () Membros superiores, membros inferiores e tronco.
- d. () Braços (parte interna e inferior), coxas (parte anterior e interna), região abdominal e região glútea.
- e. (X) Braços (parte externa e superior), coxas (parte anterior e lateral), região abdominal e região glútea.

15. A tuberculose é transmitida por via aérea em praticamente a totalidade dos casos. A infecção ocorre a partir da inalação de núcleos secos de gotículas contendo bacilos expelidos pela tosse, fala ou espirro de doente com tuberculose ativa de vias respiratórias (pulmonar ou laringea). Os doentes bacilíferos, isto é, aqueles cuja baciloscopia de escarro é positiva, são a principal fonte de infecção.

Diante desse panorama é fundamental a busca ativa de sintomáticos respiratórios (SR), atividade de saúde pública (conceito programático) orientada a identificar precocemente pessoas com tosse – Sintomático Respiratório – consideradas com suspeita de tuberculose pulmonar, visando a descoberta dos casos bacilíferos.

Assinale a alternativa que indica **corretamente** o período de tempo com tosse que deve ser usado como critério de investigação:

- a. () igual ou superior a 3 horas.
- b. () igual ou superior a 3 meses.
- c. (X) igual ou superior a 3 semanas.
- d. () igual ou superior a 13 semanas.
- e. () igual ou superior a 30 semanas

16. A principal relevância da identificação e do controle da Hipertensão Arterial Sistêmica reside na redução das suas complicações. Identifique as principais complicações da hipertensão arterial sistêmica:

1. Doença cérebro-vascular
2. Doença arterial coronariana
3. Insuficiência cardíaca
4. Doença renal crônica
5. Doença arterial periférica

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
- e. (X) São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

17. Todo caso de tuberculose (novos e retratamentos) deve realizar o tratamento diretamente observado, pois não é possível prever os casos que irão aderir ao tratamento.

Para a implementação do tratamento diretamente observado, devem-se considerar as seguintes modalidades de supervisão, **exceto**:

- a. () Prisional: observação no sistema prisional.
- b. (X) Jurídica: observação realizada por meio do sistema jurídico.
- c. () Domiciliar: observação realizada na residência do paciente ou em local por ele solicitado.
- d. () Na Unidade de Saúde – observação em unidades de ESF, UBS, Serviço de atendimento de HIV/aids ou Hospitais.
- e. () Compartilhada: quando o doente recebe a consulta médica em uma unidade de saúde e faz o TDO em outra unidade de saúde, mais próxima em relação ao seu domicílio ou trabalho.

18. Analise o texto abaixo:

Os tipos de diabetes mais frequentes são o diabetes, anteriormente conhecido como diabetes juvenil, que compreende cerca de 10% do total de casos, e o diabetes, anteriormente conhecido como diabetes do adulto, que compreende cerca de 90% do total de casos. Outro tipo de diabetes encontrado com maior frequência e cuja etiologia ainda não está esclarecida é o diabetes, que, em geral, é um estágio pré-clínico de diabetes, detectado no rastreamento pré-natal.

Assinale a alternativa que completa **correta** e sequencialmente, as lacunas do texto.

- a. (X) Tipo 1 ; Tipo 2 ; Gestacional
- b. () Tipo 2 ; Tipo 1 ; Gestacional
- c. () Tipo 1 ; Tipo 2 ; Tipo 4
- d. () Tipo 1 ; Gestacional ; Tipo 2
- e. () Gestacional ; Tipo 2 ; Tipo 1

19. O período da puberdade possui características específicas. Uma delas é a mudança das características sexuais secundárias e a maturação sexual.

Essas mudanças são conhecidas como gonadarca e adrenerca, que significam:

- a. () Gonadarca: aumento de peso e tamanho. Adrenerca: liberação da adrenalina.
- b. () Gonadarca: desenvolvimento das gônadas cerebrais. Adrenerca: liberação da adrenalina, característica típica da adolescência.
- c. () Gonadarca: aumento do hormônio gonadárquico. Adrenerca: aumento do hormônio adrenalina.
- d. (X) Gonadarca: aumento de mamas, útero e ovários nas meninas; e aumento da genitália, pênis e testículos nos meninos, devido ao aumento dos esteroides sexuais, estrogênios nas meninas e androgênios nos meninos. Adrenerca: surgimento de pelos pubianos, pelos axilares e faciais devido ao aumento dos androgênios produzidos pelas supra-renais, e em maior quantidade nos meninos.
- e. () Gonadarca: surgimento de pelos pubianos, pelos axilares e faciais devido ao aumento dos androgênios produzidos pelas supra-renais, e em maior quantidade nos meninos. Adrenerca: aumento de mamas, útero e ovários nas meninas; e aumento da genitália, pênis e testículos nos meninos, devido ao aumento dos esteroides sexuais, estrogênios nas meninas e androgênios nos meninos.

20. São atribuições do técnico em enfermagem no cuidado a pacientes com diabetes na Estratégia de Saúde da Família:

1. Verificar os níveis da pressão arterial, peso, altura e circunferência abdominal, em indivíduos da demanda espontânea da unidade de saúde.
2. Orientar as pessoas sobre os fatores de risco cardiovascular, em especial aqueles ligados ao diabetes, como hábitos de vida ligados à alimentação e à atividade física.
3. Orientar pacientes sobre automonitorização (glicemia capilar) e técnica de aplicação de insulina.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () É correta apenas a afirmativa 2.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- e. (X) São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

21. As hepatites virais são doenças provocadas por diferentes agentes etiológicos (A, B, C, D e E) e têm grande importância para a saúde pública pelo grande número de pessoas atingidas e pelas possíveis complicações de suas formas agudas e crônicas.

Sobre a Hepatite tipo B, assinale a alternativa **incorreta**.

- a. (X) Não ocorre transmissão vertical do vírus da Hepatite B.
- b. () Aproximadamente 10% dos indivíduos infectados se tornam portadores crônicos do vírus.
- c. () A transmissão do vírus ocorre por via parenteral, sobretudo por via sexual, sendo considerada uma DST.
- d. () Em aproximadamente 20% dos casos crônicos com replicação do vírus, a evolução do quadro é para doença hepática avançada (cirrose).
- e. () Existe vacina contra Hepatite B e esta é uma importante estratégia de prevenção.

22. No atendimento a uma vítima em situação de urgência, a avaliação é fundamental e a base para as intervenções, necessárias.

Sobre o Exame Primário, ou Avaliação Inicial, assinale a alternativa **correta**.

- a. () A ênfase dada ao Exame Primário visa identificar condições que ofereçam riscos de causar deformidade física.
- b. (X) No exame primário deve-se obter uma visão simultânea dos estados respiratório, circulatório e neurológico para identificar problemas externos facilmente reconhecidos em relação à oxigenação, à circulação, à hemorragia ou às deformidades flagrantes.
- c. () Ao se aproximar da vítima, o Exame Primário não deve ultrapassar 30 minutos.
- d. () As etapas do Exame Primário são cinco e obrigatoriamente seguem a seguinte ordem: A (Vias aéreas e controle cervical); B (Respiração-ventilação); C (Circulação-sangramento e perfusão); D (Deficiência motora); E (Estado geral das funções vitais)
- e. () As etapas do Exame Primário também são conhecidas como "Ver – Ouvir – Sentir".

23. A estufa ou forno de Pasteur é um método físico para esterilização.

Sobre as características da estufa, assinale a alternativa **correta**.

- a. () A estufa é um método rápido e a temperatura exigida não é muito alta.
- b. () A capacidade de ocupação da estufa pode ser de 100% do espaço.
- c. (X) Utiliza calor seco, é um método prático empregado para esterilizar agulhas reutilizáveis, seringas e diversos instrumentos cirúrgicos.
- d. () A contagem do tempo de exposição se inicia imediatamente após ligar a estufa.
- e. () Como controle do processo de esterilização a utilização de indicadores químicos é a mais recomendada.

24. Independente das diferentes causas de uma parada cardiorrespiratória (PCR), os cuidados de primeiros socorros, ou seja, a ressuscitação cardiopulmonar (RCP) deve iniciar imediatamente para evitar lesões cerebrais irreversíveis. Sobre a RCP analise as afirmativas abaixo:

1. O Suporte Básico de Vida (SBV) consiste no suporte externo da respiração e circulação à vítima em parada cardiorrespiratória, inclusive os casos de Fibrilação Ventricular (FV), que podem ser revertidos.
2. Antes de iniciar as manobras de RCP, propriamente, deve-se avaliar a consciência da vítima e acionar o serviço de Urgência (192 ou 193).
3. Os passos da RCP, resumidamente, em uma vítima adulta, são: Posicionar a vítima em decúbito dorsal; Desobstruir as vias aéreas; Instituir duas ventilações de resgate; Iniciar as compressões torácicas (30 compressões), alternando com as ventilações; Verificar o pulso após cinco ciclos.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () É correta apenas a afirmativa 2.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- d. (X) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.

25. No ano de 2010 o Ministério da Saúde inclui duas novas vacinas no calendário básico de vacinação da criança.

Quais são essas vacinas?

- a. () Pneumocócica 10-valente e Contra Influenza.
- b. (X) Pneumocócica 10-valente e Antimeningococo C.
- c. () Pneumocócica 10-valente e Vacina Pentavalente.
- d. () Vacina Pentavalente e Antimeningococo C.
- e. () Vacina pneumocócica conjugada 7 valente (Pnc7) e Polissacarídica 23 valente (Pn23).

26. Identifique as afirmativas abaixo como verdadeiras (V) ou falsas (F) em relação à administração de medicamentos via intramuscular na região deltoidea:

- () A delimitação deve respeitar a distância aproximada de 3 a 5 cm abaixo do acrômio e de 3 a 3,5 cm acima da margem inferior do músculo deltoide.
- () É a primeira alternativa de escolha em adultos para administração de medicamentos intramuscular.
- () O músculo suporta um volume de até 5 ml e aplicações frequentes.
- () As lesões específicas do músculo deltoide podem levar à paralisia de importantes músculos do braço e antebraço.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo.

- a. (X) V – F – F – V
- b. () V – V – F – V
- c. () V – F – V – V
- d. () F – V – V – V
- e. () F – F – F – V

27. Alguns tratamentos de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) exigem o tratamento concomitante do parceiro.

Das doenças abaixo, qual é a única que **não** exige tratamento do parceiro?

- a. () Clamídia
- b. () Gonorreia
- c. (X) Candidíase
- d. () Cancro Mole
- e. () Tricomoníase

28. A vacina tríplice viral (VTV) é recomendada para crianças a partir dos 12 meses e as protege das seguintes doenças:

- a. () Sarampo, Difteria e Tétano.
- b. () Sarampo, Tétano e Caxumba.
- c. () Sarampo, Rubéola e Tétano.
- d. (X) Sarampo, Rubéola e Caxumba.
- e. () Sarampo, Rubéola e Difteria.

29. A via endovenosa permite obter um efeito rápido da medicação administrada.

A escolha da veia para este tipo de injeção deve observar alguns aspectos, **exceto**:

- a. () Acessibilidade.
- b. () Mobilidade reduzida.
- c. (X) Localização sobre a base mole.
- d. () Ausência de nervos importantes.
- e. () Estase fácil.

30. O pré-natal constitui uma importante estratégia para a prevenção da transmissão vertical de doenças sexualmente transmissíveis como a sífilis e o HIV.

Sobre as ações preventivas no pré-natal, assinale a alternativa **correta**:

- a. () Os testes para diagnóstico de sífilis materna e do HIV não fazem parte da rotina de exames do pré-natal; são recomendados apenas para as gestantes de grupos de risco.
- b. (X) O teste anti-HIV deve ser realizado com o consentimento da gestante, e ela tem direito ao sigilo quanto ao resultado.
- c. () A transmissão do HIV de mãe para filho, transmissão vertical, ocorre durante a gestação; portanto, o diagnóstico precoce oferece maiores chances para a prevenção da doença para o bebê.
- d. () As gestantes que não realizaram o teste anti-HIV no pré-natal deverão, na hora do parto, realizar esse diagnóstico com testes rápidos anti-HIV. Esse teste não requer o consentimento da gestante, pois visa, sobretudo, a saúde do bebê.
- e. () O diagnóstico e tratamento adequado da sífilis materna durante a gestação previne a sífilis congênita. O teste para diagnóstico da sífilis é o Teste de Koh (10%).



**FEPESE • Fundação de Estudos e
Pesquisas Sócio-Econômicos**
Campus Universitário • UFSC
88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000
<http://www.fepese.org.br>